



レース・ボイル

LACE・VOILE

抗ウイルス



レース・ボイル



抗ウイルス

ウォッシュابل

遮熱

UVカット

レース 9570 ドレープ 9312



TA-9570



抗ウイルス

UVカット



D ¥2,800/m² (¥4,200/m) 巾/150cm

リピート：なし
組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



(一社)繊維評価技術協議会
認証番号UK31A20

抗ウイルス加工



レース 9570



TA-9570 NEW

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

抗ウイルス加工

対象商品を見る ▼



抗ウイルス加工

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

▶ 詳細は巻末P.126

抗ウイルス



レース・ボイル

抗ウイルス

ウォッシュブル

遮熱

UVカット

抗ウイルス加工

抗ウイルス

対象商品を見る ▶



抗ウイルス加工

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

適応品：ドレープ 8柄 48点 レース 3柄 3点
※一覧は巻末P.126をご覧ください。

特定のウイルス数を99.9%以下に

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルスの数が標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭洗濯5回後でもこの効果を維持します。

抗ウイルス加工のメカニズム



注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。
- 全てのウイルスに対する抗ウイルス効果を保証するものではありません。

▶ 詳細は巻末P.126



レース 9571

TA-9571 涼しゃ

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 UVカット





B ¥1,970/m² (¥2,950/m) 巾/150cm

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9571 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

TA-9572 涼しゃ

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 UVカット




D ¥2,650/m 巾/100cm

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9572 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

抗ウイルス

レース・ポイル

抗ウイルス

制菌

ウォッシュャブル

遮熱

UVカット

制菌加工

制菌

対象商品を見る ▶



繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。
医療機関・介護施設及び行政機関などが、
必要と認めて指定する特定用途向けの商品です。

制菌加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

適応品：ドレープ 34柄 155点 レース 4柄 4点
※一覧は巻末P.127をご覧ください。

繊維上の細菌の増殖を抑制する

制菌加工は繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定して、それらが増えないように抑制することを目的とした加工です。

特定用途（赤マーク）の試験菌は、黄色ブドウ球菌（グラム陽性菌）と肺炎かん菌（グラム陰性菌）、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）を必須菌としています。

特定用途には、医療機関、介護施設および行政機関等が必要と認めて指定する業務用の製品があります。

細菌の悪影響例

	試験菌種	悪影響の例
細菌	黄色ぶどう球菌	臭気・化膿
	肺炎かん菌	疾病
	MRSA	院内感染

▶ 詳細は巻末P.127



レース 9573

TA-9573



ミラーレース

制菌

UVカット



AA ¥1,350/m 巾/100cm



(一社)繊維評価技術協議会
認証番号 002SH06

リピート：タテなし
ヨコ 25.0cm

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



TA-9573

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-9574



ミラーレース

制菌

UVカット



AA ¥1,350/m 巾/100cm




(一社)繊維評価技術協議会
認証番号 002SH06

リピート：なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ 1.0%・ヨコ 1.0%

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



TA-9574

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

制菌

ウォッシュャブル

遮熱

UVカット

エコホープ



AA ¥1,300/m 巾/100cm




エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生系 100%使用)

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9575 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

再生系 100%使用

対象商品を見る ▶



使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用した、環境にやさしい商品です。

▶ 詳細は巻末P.138



レース 9575

エコビット UVカット



AA ¥1,350/m 巾/100cm




エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生系 100%使用)

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



TA-9576 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

再生系 100%使用

対象商品を見る ▶



使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用した、環境にやさしい商品です。

▶ 詳細は巻末P.138



レース 9576

対象商品を見る ▼

消臭加工レース

ルームセラビ 消臭



お部屋の空気をきれいにします。

光触媒消臭

適応品：TA-9614 (P.122)



ホルムアルデヒド等のVOCや悪臭を軽減。
紫外線があたることで、強い効果を発揮します。

ルームセラビ

適応品：TA-9577 (P.111)

ルームセラビは室内で快適に過ごせる4つの機能マークがついた商品です。

光触媒消臭

繊維が臭気成分と触れることにより、光触媒効果を伴い、不快臭を減少させます。洗濯10回後でもこの効果を維持します。表面についた汚れや、臭いのもととなる有機物、微生物(細菌)を水と二酸化炭素に分解します。

抗菌効果

光触媒により繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります。

日本アトピー協会推薦品

花粉症・アレルギーなどの悪化原因を分解してお部屋をきれいにします。

▶ 詳細は巻末P.130・131

対象商品を見る ▼

高耐光レース

高耐光レース



太陽の光による色あせ・色やけを抑えます。

高耐光 耐光堅牢度7級以上の性能を保持した日焼け・色あせに強い商品です。

適応品：TA-9578 (P.111)

耐光堅牢度とは

繊維商品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。


繊維商品においては一般的にJIS L 0842法によって試験をおこないます。照射時間の長さや日焼けの度合で、1級から8級までに分かれています。級数が大きくなると、光に対して「色あせしない」ということになり8級が最も優れています。

7級以上の性能を保持しているのは160時間紫外線カーボンアーク灯光を照射した結果、変色が見うけられなかった商品です。

シンコールでは、全てのカーテン生地を公的な試験機関において試験をおこなっています。

▶ 詳細は巻末P.134

TA-9577



ミラーレース

ルームセラビ


消臭








B ¥1,970/m² (¥2,950/m) 巾/150cm

リポート：タテなし
ヨコ 1.3cm


組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



 防火
 ウォッシュャブル
 防汚
 光触媒消臭
 RECYCLE
 (一社)繊維評価技術協議会
認証番号VK02A08
 (一社)繊維評価技術協議会
認証番号VD01A09

TA-9578



高耐光レース


UVカット









AA ¥1,100/m 巾/100cm



リポート：タテ 1.9cm
ヨコ 3.0cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



 防火
 ウォッシュャブル
 防汚
 高耐光
 UVカット
 RECYCLE
 (一社)繊維評価技術協議会
認証番号VK02A08
 (一社)繊維評価技術協議会
認証番号VD01A09



- ウォッシュャブル
- 消臭
- UVカット

TA-9579・9580



D ¥2,670/m² (¥4,000/m) 巾/150cm




リピート：タテなし
ヨコ 25.0cm
組 成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9579

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9580

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9580

・ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

TA-9581*



ミラーレース

UVカット




AA ¥1,300/m 巾/100cm



リピート：タテなし
ヨコ 14.3cm
組 成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



TA-9581

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9581

ウォッシュャブル

遮熱

UVカット

TA-9582

ミラーレース UVカット




AA ¥1,400/m 巾/100cm



リピート：なし
 組 成：地糸 ポリエステル100%
 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
 ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 80 100
 透像(壁) F W S-62
あて布使用



TA-9582

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

クリエ G

ミラーレース UVカット



AA ¥1,200/m 巾/100cm

JABIA-Pes-1544



リピート：タテ 1.2cm
 ヨコ 6.7cm
 寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
 ドライ/タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

組 成：地糸 ポリエステル100%
 柄糸 ポリエステル100%
 (再生糸 約25%使用)

40 60 80 100
 透像(壁) F W S-62
あて布使用



TA-9583

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

TA-9584

ミラーレース UVカット




AA ¥1,150/m 巾/100cm



リピート：なし
 組 成：地糸 ポリエステル100%
 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
 ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 80 100
 透像(壁) F W S-62
あて布使用



TA-9584

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%



レース 9584

ウォッシュアブル

遮熱

UVカット

グリーン購入法


TA-9585*

涼しや
AZULI HINA

ミラーレース UVカット



AA ¥1,250/m 巾/100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ0.0%



TA-9585

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9585

TA-9586

WAVERON+
ウェーブロン+

ミラーレース UVカット



AA ¥1,250/m 巾/100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9586

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9586

レース・ボイル

ウォッシュアップ

遮熱

UVカット

TA-9587

涼しゃ
AZULHYX

ブライバシーレース UVカット




AA ¥1,200/m 巾100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9587

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 9587

TA-9588~9591

涼しゃ
AZULHYX

FCOT®
エフコット

ミラーレース UVカット



AA ¥1,200/m 巾100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9588

見えにくさ
UVカット率
40% 60%




TA-9589

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-9590

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-9591

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ウォッシュブル

遮熱

UVカット

レース・ボイル

TA-9592 涼しゃ

ミラーレース UVカット



A ¥1,000/m 巾/100cm



リピート：タテ 0.3cm
ヨコ なし
組 成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い / タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ / タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

あて布使用



TA-9592

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 9592

アニック G

ミラーレース UVカット



AA ¥1,150/m 巾/100cm

JABIA-Pes-1546



リピート：なし
組 成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 約26.1%使用)

寸法変化率：水洗い / タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ / タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

あて布使用



TA-9593

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-9594

ミラーレース UVカット



AA ¥1,100/m 巾/100cm



リピート：タテ 16.5cm
ヨコ 20.0cm
組 成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い / タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ / タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

あて布使用



TA-9594

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ウォッシュャブル

遮熱

UVカット

グリーン購入法

エコメッシュ



AA ¥1,400/m 巾/100cm




エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

リピート：なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%


組成：地糸 ポリエステル100%
(再生糸 約57.8%使用)

ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9595 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9596 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

TA-9597

ミラーレース UVカット



A ¥950/m 巾/100cm




リピート：なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

組成：地糸 ポリエステル100%

ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

柄糸 ポリエステル100%



TA-9597

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9597

ウォッシュャブル

UVカット

グリーン購入法

エコマーク

TA-9598~9601



ミラーレース UVカット




A ¥920/m² (¥1,380/m) 巾/150cm

リピート：なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

ドライ/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%




TA-9598

見えにくさ
UVカット率 40% 60%




TA-9599

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9600

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9601 NEW

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

TA-9602

ミラーレース UVカット



A ¥950/m 巾/100cm




リピート：なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9602

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9602

ウォッシュアブル

遮熱

UVカット

TA-9603

ミラーレース UVカット



A ¥900/m 巾/100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9603

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 9603

TA-9604




A ¥750/m 巾/100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



TA-9604

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-9605




A ¥680/m 巾/100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9605

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ウォッシュブル

UVカット

TA-9606~9608



AA ¥1,250/m² (¥3,750/m) 巾/300cm



リピート：なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9606

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9608

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-9607

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9608

TA-9609



UVカット




AA ¥1,500/m² (¥4,500/m) 巾/300cm



リピート：タテ なし
ヨコ 6.2cm

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-9609

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 9609

ウォッシュャブル

遮熱

UVカット

TA-9610・9611

ミラーボイル UVカット



B ¥1,800/m² (¥5,400/m) 巾/300cm




リピート：タテ 3.1cm
ヨコ 4.8cm



寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%


 5-62



TA-9610



TA-9611



TA-9612

WAVERON
ウェーブロン

透像ボイル UVカット




B ¥1,540/m² (¥4,600/m) 巾/300cm




リピート：なし


寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

 5-62



TA-9612



レース 9612

ウォッシュアップ

遮熱

UVカット


TA-9613 涼しゃΩ UVカット



☐ ¥2,170/m² (¥3,250/m) 巾/150cm



リピート：タテ なし
ヨコ 1.8cm
寸法変化率：水洗い/タテ 1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
組 成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
あて布使用



TA-9613

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

・糸節が多少ありますが、糸の特性としてご了承ください。

TA-9614 光の匠 涼しゃΩ FCOT® エフコット®

遮像ポイル 消臭 UVカット



☐ ¥2,000/m² (¥3,000/m) 巾/150cm



リピート：タテ 0.5cm
ヨコ なし
寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ/タテ-1.0%・ヨコ0.0%
組 成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
あて布使用



TA-9614

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 9613

光の匠 (光触媒消臭) 対象商品を見る ▶



光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質を強力に分解して光の力で部屋の空気をきれいにします。

適応品：TA-9614 (P.122)

花粉アレルゲンの分解

光照射することにより、スギ花粉アレルゲンを分解し低減させます。

光触媒消臭

紫外線があたることで、腐敗臭や汗臭などの悪臭を軽減します。

▶ 詳細は巻末P.132

花粉キャッチ 対象商品を見る ▶



FCOT®
エフコット®

室内への花粉の侵入を抑えます。

適応品：TA-9588~9591 (P.115)・TA-9614 (P.122)

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。

花粉キャッチ率

一般的なカーテンと比べて2倍以上花粉をキャッチします。

効果が持続

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯で除去ができ、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。

▶ 詳細は巻末P.132

ウォッシュャブル

消臭

遮熱

UVカット

TA-9615 WAYERON+ ウェーロン+

遮像ボイル UVカット




B ¥1,800/m² (¥2,700/m) 巾/150cm




リピート：タテ 1.1cm
ヨコ なし

寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%



TA-9615



UPF値50+ Excellent取得

オーストラリア・ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準において最高値を取得できました。皮膚で例えると、何もしない状態に対して時間的に50倍有利で夏の太陽の下、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれることになります。



レース 9615

・ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。

Gボイル200 Gボイル300

Gボイル200 Gボイル300



A ¥880/m² (¥1,750/m) 巾/200cm


A ¥880/m² (¥2,640/m) 巾/300cm



リピート：なし


寸法変化率：水洗い/タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ 0.0%

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約48%使用)




TA-9616 [200] 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-9617 [300]



TA-9620 [200] 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-9621 [300]



TA-9618 [200] 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-9619 [300]



レース 9620

ウォッシュアブル

遮熱

UVカット

グリーン購入法

レース・ボイル

タクト 見本帳の見方

品名

価格
m²あたりの価格(mあたりの価格)
表示価格には消費税等は含まれておりません。

商品スペックについて
P.141をご参照ください。

QRコード
QRコードを読み取ると、生地や施工例画像・見本帳には掲載していない色の施工イメージが表示されます。

機能マーク
商品の持つ機能を表記しています。


サラート

¥1,900/m² (¥3,800/m) 巾/200cm

リビート・タテなし
ヨコ6.2cm
(ヨコ使い時のリビート)

織 造 : タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率 : 水洗い/タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ0.0%



ネット付カーテン下部 9128 / ネット 9090 窓カーテン 9128 レース 9582

・生地織りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。

おすすめネット [ピンク系]

TA-9069 9072 9075 TA-9083 9090 9097

おすすめネット [グリーン系]

TA-9070 9076 TA-9082 9089 9096

おすすめネット
おすすめネットについて、詳しくはP.16・17をご覧ください。

生地価格帯
クラス記号：生地価格 (1m²に付き)

SS	5,001円以上
S	5,000円まで
D	3,500円まで
C	2,500円まで
B	2,000円まで
AA	1,500円まで
A	1,000円まで

おすすめネット
ネット単体と組み合わせてご使用いただける仕様です。+ おすすめネットマークは推奨する色のネットをご提案していますが、それ以外にもさまざまなコーディネートでお楽しみいただけます。

生地見本

機能検索ナビ
抗ウイルス加工・制菌加工・制電・次亜塩素酸対応・ウォッシュャブル・消臭・遮熱・UVカット・遮光・グリーン購入法適合品・エコマーク認定商品が検索できます。

柄写真
柄物商品には柄写真を掲載しています。

遮光ランク
遮光ランクが1級 (A++、A+、A、B、C)、2級、3級で表記されています。(P.135参照)

TA-9388 NEW 遮光 (2級)

レースでは見えにくさとUVカット率をグラフ表示しています。(P.134・136参照)

TA-9571 NEW 見えにくさ UVカット率 40% 60%

機能マーク

- 抗ウイルス
- 制菌
- 制電
- 次亜塩素酸対応
- ウォッシュャブル
- 消臭
- 遮熱
- UVカット
- 遮光
- グリーン購入法
- エコマーク

NEW CONTENTS

機能性カーテンの対象商品をWEBで確認できます。

商品ページ



QRコードを読み取る

一覧画面 (PC)



対象商品を一覧で表示

商品ページの機能紹介に掲載されているQRコードを読み取ると、シンコールグループWEB上で対象商品の一覧を確認できます。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

見本帳の見方