

# リアルウォール 特殊掛率品

リアルデザインで空間を大胆に演出するデジタルプリント壁紙。スペースに合わせて3サイズからお選びいただけます。



大 RW18016 白壁 SW4150 茶壁 SW4271 クイックジョイナー STK13108




大 RW18018




大 RW18004 (2セット) 奥壁 SW4157


## 張り上りサイズ・価格



## 製品サイズ (単位: mm)



## ベース壁紙



① ビニル石目調 F☆☆☆☆  
不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙  
防火種別 1-4 防かび

- ① インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

製品情報は上記をご確認ください。  
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。





大 RW18024 左壁 SW4322 右壁 SW4342 天井 SW4244 ニッチ壁 SW4242 クイックジョイナー STK13113 (リアルウォール左端) モザイカ MO-541

ソロモン NEW



- 大 RW18024
- 中 RW18124
- 小 RW18224

柄写真に分割位置マークを入れています。

- ▼ 大サイズ (4分割)
- ▽ 中サイズ (3分割)
- △ 小サイズ (中央で2分割)

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料 (リアルウォール) をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については左頁をご確認ください。  
 サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



## スウィートハウス NEW



大 RW18025 中 RW18125 小 RW18225

柄写真に分割位置マークを入れてあります。

▼大サイズ(4分割) ⚡中サイズ(3分割) ▲小サイズ(中央で2分割)

特殊掛率品	
寸法 価格	大サイズ ↓2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000 円
	中サイズ ↓2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000 円
	小サイズ ↓1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000 円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調) F☆☆☆☆ 不燃認定品



中 RW18125 壁 SW4229 右壁 SW4218 クイックジョイナー STK13106

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。




不燃認定



小 RW18226 壁 SW4093 左壁 SW4333 クイックジョイナー STK13131

サイレンス NEW



大 RW18026 中 RW18126 小 RW18226



大 RW18017 (2セット) 天井 SW4150 4157

パッチワークデニム



大 RW18017\* 中 RW18117\* 小 RW18217\*

柄写真に分割位置マークを入れています。

▲大サイズ(4分割) △中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については左頁をご確認ください。  
 サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



## フラワーガーデン




大 RW18016\* 中 RW18116\* 小 RW18216\*

## ブックシェルフ



大 RW18005\* 中 RW18105\* 小 RW18205\*

## レッドブリック



大 RW18006\* 中 RW18106\* 小 RW18206\*

## シャンデリア



大 RW18018\* 中 RW18118\* 小 RW18218\*

## ヴィンテージパネル



大 RW18003\* 中 RW18103\* 小 RW18203\*

## パティオ



大 RW18007\* 中 RW18107\* 小 RW18207\*

## ペーパー



大 RW18004\* 中 RW18104\* 小 RW18204\*

## コンクリート



大 RW18002\* 中 RW18102\* 小 RW18202\*

## ストーンウォール



大 RW18008\* 中 RW18108\* 小 RW18208\*



- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については右頁をご確認ください。  
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

柄写真に分割位置マークを入れています。

▼大サイズ(4分割) △中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

グラフィティ




QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18009\* 中 RW18109\* 小 RW18209\*

スクラップアート



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18001\* 中 RW18101\* 小 RW18201\*

トタン



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18010\* 中 RW18110\* 小 RW18210\*

ペイントウッド




QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18014\* 中 RW18114\* 小 RW18214\*

ブルーコンテナ



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18011\* 中 RW18111\* 小 RW18211\*

ウォーター



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18015\* 中 RW18115\* 小 RW18215\*

ホワイトウッド



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18013\* 中 RW18113\* 小 RW18213\*

シルバーコンテナ



QRコード  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
 大 RW18012\* 中 RW18112\* 小 RW18212\*

特殊掛率品	
寸法 価格	大サイズ ↓2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000 円
	中サイズ ↓2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000 円
	小サイズ ↓1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000 円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調)
F☆☆☆☆ 不燃認定品	

柄写真に分割位置マークを入れています。

▲大サイズ(4分割) △中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



不燃認定

# 1 sheet type

一巾タイプ

タペストリーを飾るように  
手軽に使えるサイズです。

## 一巾タイプ

❗ RW18019~18023・18027~18032

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調)

防火種別 1-4


特殊掛率品

枚売 28,000円

↓2700 ↔900mm  
防かび

F☆☆☆☆

### ナイトトリップ



2700mm

900mm

RW18027 NEW



### ショータイム



2700mm

900mm

RW18028 NEW



RW18027 壁 SW4319 クイックジョイナー STK13135



RW18028 壁 SW4350 天井 SW4361  
クイックジョイナー STK13109



不燃認定

- ❗ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。




RW18029 壁 SW4210 天井 SW4130 クイックジョイナー STK13111



RW18030 壁 SW4212 クイックジョイナー STK13104

ノスタルジックデイズ




900mm

2700mm

RW18029 NEW



パラダイスフォール



900mm

2700mm

RW18030 NEW



- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。


価格・製品情報は左頁をご確認ください。  
 サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



不燃認定



## レイニー デイ



2700mm

900mm

RW18031 NEW



## フロズンタイム



2700mm

900mm

RW18032 NEW



RW18031 壁 SW4320 天井 SW4148 クイックジョイナー STK13134



RW18032 壁 SW4404 クイックジョイナー STK13133 モザイカ MO-546



不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報は右頁をご確認ください。  
 サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



RW18021 壁 SW4158 天井 SW4150  
クイックジョイナー STK13105



RW18023 壁 SW4385 天井 SW4157  
クイックジョイナー STK13108



RW18022 手前壁 SW4305 奥壁 SW4304




RW18019 壁 SW4148



RW18020 壁 SW4120 天井 SW4157

シティライツ



RW18021\*



サニーデイ



RW18023\*



ドリーミー



RW18022\*



コリドー



RW18019\*



エレガントフラワー



RW18020\*



特殊掛率品	
寸法	一巾タイプ ↓2700 ↔900 mm
価格	枚売り 28,000 円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調)
F☆☆☆☆ 不燃認定品	

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



# インクジェットクロス

受注生産

オリジナルデザインで作成できるデジタルプリント壁紙。



お手持ちのイラストやデータから、  
壁紙をお作り出来ます。

STEP.1

イラスト、デジカメフォト、  
プリント写真、手描きデザイン等を準備。




STEP.2

デジタル処理。  
拡大、縮小、色変換も可能。



STEP.3

オリジナル壁紙の出来上がり。




# インクジェットクロスご注文から納入まで

## 1 デザインの提示

デザインはイラストレーター、フォトショップのデータ形式でご提出ください。  
 データ形式以外のデザイン原稿(写真、印刷物、手描きイラストなど)の場合、製作する前にデータ形式への加工代が別途必要になります。  
 デザインの内容により加工に日数を要します。  
 著作権、著作権、肖像権については、当方では一切責任を負えません。適切な処理をお願いいたします。

## 2 施工場所の採寸

施工場所の設計図面をご提出いただければ、当方でインクジェットクロスの必要m数を計算し、ご確認いただけます。  
 なお、プリント有効巾は90cmとなります。



## 3 ベースの選択

印刷するベース素材をお選びください。  
 インクジェットクロスはすべてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆です。



ベース1 フラット  
 塩化ビニル系樹脂壁紙  
 不燃 防かび



ベース2 キャンバス調  
 塩化ビニル系樹脂壁紙  
 不燃 防かび



ベース3 しっくり調  
 塩化ビニル系樹脂壁紙  
 不燃 防かび



ベース4 しっくり調  
 塩化ビニル系樹脂壁紙  
 不燃 消臭 防かび

用途に応じて番号 ベース1~4でご指定ください。ベースの材質により仕上る色調や風合いが異なります。  
 インクジェットプリントは強く拭くと色落ちする可能性がありますのでご注意ください。

## 4 お見積り

使用するベースによって、価格が異なります。

## 5 品質サンプル確認

試作サンプルが必要な場合は、デザインの一部を製品サイズにプリントしたものでご確認いただけます。  
 試作費用は数量により必要となります。  
 ※サンプル時と本番では若干の色差(ロット差)が生じることがあります。

## 6 納品

仕様決定後、納期約14日。発送運賃は実費にてお願いいたします。

その他不明な点がございましたらお問合せください。





4462

# オレフィン壁紙


オレフィン系の樹脂を使用している地球と人にやさしい壁紙。



SW 4456 NEW



SW 4459



SW 4462



SW 4457 NEW



SW 4460



SW 4463

SW 4456・4457

準不燃 プラスチック系壁紙  
防火種別 2-1



1,000 円/m

AA 1,090 円/m<sup>2</sup>

巾 92cm ▶◯

SW 4459・4460

準不燃 プラスチック系壁紙  
防火種別 2-1



1,000 円/m

AA 1,090 円/m<sup>2</sup>

巾 92.5cm ▶◯

SW 4462・4463

準不燃 プラスチック系壁紙  
防火種別 2-1



1,000 円/m

AA 1,090 円/m<sup>2</sup>

巾 92cm ▶◯



SW 4458



SW 4461

SW 4458

準不燃 プラスチック系壁紙  
防火種別 2-1



1,000 円/m

AA 1,090 円/m<sup>2</sup>

巾 92cm ↓32 ↔46cm

SW 4461

準不燃 プラスチック系壁紙  
防火種別 2-1



1,000 円/m

AA 1,090 円/m<sup>2</sup>

巾 92cm ▶◯

## オレフィン壁紙

オレフィン系樹脂を使用しているため、燃焼時に塩化水素ガスの発生はほとんどなく地球にやさしいエコロジカルな壁紙です。環境ホルモンの疑いがあるフタル酸エステルを含んでおらず、小さなお子様のいる方にも安心してご使用頂けます。

# 防塵クロス

表面に特殊防塵・帯電防止加工を施していますので、クリーンルームの内装に要求される帯電防止性と防塵性があります。

## 帯電防止

静電気の発生を抑え、帯電せずに素早く他へ逃がします。帯電防止効果は半永久的に持続します。



【用途】 半導体、LSIの研究室や工場、光学機器、精密機械、医療機器の組立・検査室、コンピュータールームなど

## 【帯電防止性能試験】


	一般ビニル壁紙	防塵クロス	測定方法
表面固有抵抗値(Ω)	$8.5 \times 10^{13}$	$3.0 \times 10^9$	JIS K 6911
帯電圧半減期	1秒以上	0.8秒以下	JIS L 1094

帯電圧半減期とは、帯電圧値が半分に減少するまでの時間のことです。  
表面固有抵抗値、帯電圧半減期ともに数値が小さいほど、静電気が発生しにくく他へ逃がしやすくなります。  
※データは実測値であり、保証値ではありません。



## 【防塵ジョイントテープの特徴】

- 防塵ジョイントテープは防塵クロスと同等の帯電防止性能があります。
- 防塵ジョイントテープは、防塵クロス専用のジョイント目張り用テープです。
  - 防塵クロスの弱点であるジョイント部の保護補強と、機密性が高まります。
  - 防塵クロスを重ね張りの上、ジョイント部を防塵ジョイントテープで施工してください。
  - 防塵ジョイントテープは裏面の離型紙を剥がして張るだけの粘着剤付きです。




## 防塵

帯電防止効果とフラットな表面仕上げで、塵埃が付着しにくくなっています。

## 防塵クロス



❗ SW 4464



❗ SW 4465




❗ SW 4466

## 防塵ジョイントテープ



❗ SWT 4717



❗ SWT 4718



❗ SWT 4719

## SW 4464~4466

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙  
防火種別 1-1



1,300円/㎡  
AB 1,420円/㎡

巾 92cm ▶○  
帯電防止 防かび

## SWT 4717~4719

非防火

素材：PETフィルム

特殊掛率品

（本売り）16,500円

巾 3cm × 50m 巻  
帯電防止 防かび

❗ 142頁共通 ●必ず別冊資料(防塵クロス)の施工方法に従って施工をお願いします。

❗ 4717~4719 ●防塵クロス各色に対応した防塵ジョイントテープですが、素材の違いにより多少の色艶が異なります。ご了承ください。



不燃認定

Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# ニューモールドウォール

特殊掛率品

不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に合せて各種専用部材をご用意しました。

ニューモールドウォール



ニューモールドウォール: ダーク 白壁 SW4158 天井 SW4157



ニューモールドウォール: SW4469 STK13219  
クイックジョイナー: STK13103



ニューモールドウォール: ナチュラル

1 壁紙

sw 4467~4470

不燃 準不燃

塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

木種:ウォールナット



1,000 円/m

AA 1,090 円/m

巾 92.5cm ↑75 ↔92.5cm  
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



ロール方向

※木目はタテ方向です。

表装用サンプル  
(塩ビシート)

STK 13204~13223

壁紙各色に合わせた  
専用部材をご用意して  
おります。

特殊掛率品

2 見切り材 (笠木)

非防火


標準価格: 1,300 円/本

寸法: 高 20mm × 長 2500mm  
× 厚 4.5mm

材質: 塩化ビニル樹脂



小口用シール付き (左用・右用各2枚)



寸法: 20mm × 4.5mm

●見切り材(笠木)の代わりにクイックジョイ  
ナー(146頁)を使うことも可能です。



3 出隅用見切り材

非防火

標準価格: 580 円/本

寸法: 高 20mm × 長 407mm  
× 厚 4.5mm

材質: 塩化ビニル樹脂




4 コーナー材

非防火

標準価格: 700 円/本

寸法: 巾 20 × 20mm  
× 長 1200mm × 厚 2mm

材質: ABS 樹脂




5 ソフト巾木

非防火

標準価格: 360 円/本


寸法: 高 60mm × 長 915mm  
× 厚 1.7mm

材質: 塩化ビニル樹脂



ホワイト

壁紙のホワイトはございません。  
白系の壁紙または「パロア」をご使用ください。



ホワイトの部材は木目柄で  
はありません。


! STK 13204\*

! STK 13208\*

! STK 13212\*

! STK 13216\*

ライト



! sw 4467\*




! STK 13205\*

! STK 13209\*


! STK 13213\*

! STK 13217\*

ナチュラル



! sw 4468\*




! STK 13206\*

! STK 13210\*

! STK 13214\*

! STK 13218\*

ミディアム



! sw 4469\*




! STK 13207\*

! STK 13211\*

! STK 13215\*

! STK 13219\*

ダーク



! sw 4470\*



! STK 13220\*

! STK 13221\*

! STK 13222\*

! STK 13223\*

! 4467~4470 ●下地は十分に平滑にしてください。●濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。●糊付け後は折りジ  
ワがつかないように大きなたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●低温時に施工する場合、オープンタ  
イムは長めにとってください。

! 13204~13223 ●ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(ニューモールドウォール)をご参照ください。  
●表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。



不燃認定

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

右ページ

価格ランク AA



Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# クイックジョイナー

特殊掛率品



壁紙のジョイント部分をより美しく。




クイックジョイナー STK 13134 SW4341 4342



クイックジョイナー STK 13131 SW4078 4080 左壁 SW4316




**1** 割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。



**2** アタッチメントは鉋で簡単に切れます。



**3** 両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。



**4** バテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはバテの付着を良くする細かい溝が付いています。



**5** 壁紙を張ります。



**6** アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

施工手順


シート貼り仕上げ表装材サンプル



平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13101~13113 標準価格:600円/本

寸法 (mm): 巾6×長2500×高3.7  
材質: ABS樹脂/塩ビシート貼り




 ライト木目 ① STK 13101*	 ナチュラル木目 ① STK 13102*	 ミディアム木目 ① STK 13103*	 ダーク木目 ① STK 13104*	 ホワイト ① STK 13105*
 パールグレイ ① STK 13106*	 グレー ① STK 13107*	 ブラック ① STK 13108*	 ピンク ① STK 13109*	 オレンジ ① STK 13110*
 グリーン ① STK 13111*	 メタリックシルバー ① STK 13112*	 メタリックゴールド ① STK 13113*	STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。	

平面用アタッチメント 2500


① STK 13114\* 標準価格:350円/本

寸法 (mm): 巾30×長2500×高2.6  
材質: 塩化ビニル樹脂



① STK 13115\* 標準価格:600円/本


寸法 (mm): 巾47×長2500×高2.6  
材質: 塩化ビニル樹脂



平面用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13131~13135 標準価格:1,200円/本

寸法 (mm): 巾6×長1200×高3.7  
材質: ABS樹脂/ウレタン樹脂塗装




 黒 ① STK 13131*	 赤 ① STK 13132*	 パール ① STK 13133*	 銀 ① STK 13134*	 金 ① STK 13135*
--	--	--	--	--

平面用アタッチメント 1220

① STK 13136\* 標準価格:250円/本


寸法 (mm): 巾30×長1220×高2.6  
材質: 塩化ビニル樹脂



コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13143~13155 標準価格:1,000円/本

寸法 (mm): 巾8・8×長2500  
材質: ABS樹脂/塩ビシート貼り




 ライト木目 ① STK 13143 NEW	 ナチュラル木目 ① STK 13144 NEW	 ミディアム木目 ① STK 13145 NEW	 ダーク木目 ① STK 13146 NEW	 ホワイト ① STK 13147 NEW
 パールグレイ ① STK 13148 NEW	 グレー ① STK 13149 NEW	 ブラック ① STK 13150 NEW	 ピンク ① STK 13151 NEW	 オレンジ ① STK 13152 NEW
 グリーン ① STK 13153 NEW	 メタリックシルバー ① STK 13154 NEW	 メタリックゴールド ① STK 13155 NEW	STK 13154・13155は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。	

コーナー用アタッチメント 2500


① STK 13129\* 標準価格:550円/本

寸法 (mm): 巾25・25×長2500  
材質: 塩化ビニル樹脂



① STK 13130\* 標準価格:730円/本


寸法 (mm): 巾30・30×長2500  
材質: 塩化ビニル樹脂



コーナー用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13137~13141 標準価格:1,300円/本

寸法 (mm): 巾6・6×長1200  
材質: ABS樹脂/ウレタン樹脂塗装




 黒 ① STK 13137*	 赤 ① STK 13138*	 パール ① STK 13139*	 銀 ① STK 13140*	 金 ① STK 13141*
--	--	--	--	--

コーナー用アタッチメント 1220

① STK 13142\* 標準価格:350円/本

寸法 (mm): 巾25・25×長1220  
材質: 塩化ビニル樹脂



① クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料(クイックジョイナー)をご参照ください。  
☒ シート貼り仕上げと塗装仕上げでは価格や寸法が異なります。☒ 表示価格は全て消費税および工事費別です。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

クイックジョイナー

Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# ホワイトボード

特殊掛率品



## ホワイトエース3

ボード用マーカーで書き消しできる高機能磁性材

ホワイトボード用マーカーでの書き消し & マグネットによる掲示が可能

マグネットのご使用が可能のため、子供部屋はもちろんオフィス壁面やミーティングルームなど多彩なシーンでご利用いただけます。

- 接着剤は弊社推奨Sボードグラーをご使用ください。
- ジョイントは商品の端部を予め切り落としたうえで、突き付け施工をしてください。厚みがあるため、一般的な壁紙と比べジョイント部が目立ちます。
- 商品が硬く厚い特性上、重ね切りは出来ません。



Sボードグラーを両面塗布もしくは強力両面テープ全面張りで施工してください。


非防火 (布裏)    マグネット    マーカー  
巾 100cm / 10m 巻乱 厚 0.7mm (布裏)

① ホワイト

## TSL マグシート (裏面粘着加工済)

黒板・ホワイトボード貼替用マグネットシート

表面に黒板用やホワイトボード用の鋼板を使用するだけで修理やリニューアルを行えます。



非防火  
巾 60cm 高 120cm 厚 0.5mm

① TSL マグシート



TSJ 753

- ① 147・148頁共通
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
- 防火性能は下地材によって異なりますので、詳細は担当営業までお問合せください。

掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

ホワイトボード・掲示板クロスについては下記までお問合せください。

【お問合せ先】 **東京シンコーレザ-株式会社**

TEL: 03-3803-0184 <https://www.tky-sincol.co.jp>

# 掲示板クロス

特殊掛率品

ホワイトボード・掲示板クロスについては下記までお問合せください。  
 【お問合せ先】東京シンコーレザー株式会社  
 TEL: 03-3803-0184 https://www.tky-sincol.co.jp

## マグエーススーパー2


マグネットもピンもOK 幼稚園や介護施設に最適

- マグネットのご使用が可能なため、ピンが使用できない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。  
 ※掲示物の重さや厚みによっては、強力な磁石のご使用をおすすめします。
- 軟質塩ビ仕様のため、ピンを刺した跡が目立ちません。
- 糊は生地裏へ塗布してください。  
 ※92cm巾のものは、糊付け機の使用が可能です。



- ① グリーン  
 92cm巾 No. 910-3  
 122cm巾 No. 910-4
- ① マグオイスター  
 92cm巾 No. 912-3  
 122cm巾 No. 912-4
- ① マグイエロー  
 92cm巾 No. 913-3  
 122cm巾 No. 913-4
- ① コルク  
 92cm巾 No. 914-3  
 122cm巾 No. 914-4

シックハウス対策品 F☆☆☆☆  
 非防火(布裏) 画紙 粘着テープ マグネット  
 巾92cm / 9m巻乱 巾122cm / 9m巻乱 厚0.8mm(布裏)



壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5程度の割合で混ぜ合わせてご使用ください。

## アクアエース

SEKマーク認証取得PVC抗菌加工  
 病院・介護・ホテル・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け

アクアエースは、社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(抗菌加工:赤ラベル及び橙ラベル)の認証を取得した安心・安全なPVCクロスです。



- ① No.201 アイボリー
- ① No.204 グリーン



非防火(布裏)(抗菌) 画紙 粘着テープ  
 巾92cm / 30m巻乱 厚0.8mm(布裏)

※抗菌剤は、出光テクノファイン株式会社の「コーキンマスター™」を使用しています。

## ベルエース 準不燃

防火材料のうち、準不燃材料での内装制限に対応いたします。



- ① TSJ 751 ミルク
- ① TSJ 753 クリーム
- ① TSJ 711 クールグレー
- ① TSJ 733 エバーグリーン


シックハウス対策品 F☆☆☆☆  
 準不燃(布裏) 画紙 粘着テープ  
 巾92cm / 30m巻乱 厚0.8mm(布裏)  
 40m 0.95mm ※仕様変更の為、訂正いたしました

## ベルエース

ベーシックな掲示板レザー 充実の9色展開



- ① ミルク  
 92cm巾 No. 751-3  
 122cm巾 No. 751-4
- ① アイボリー  
 92cm巾 No. 712-3  
 122cm巾 No. 712-4
- ① エバーグリーン  
 92cm巾 No. 733-3  
 122cm巾 No. 733-4



- ① クリーム  
 92cm巾 No. 753-3  
 122cm巾 No. 753-4
- ① クールグレー  
 92cm巾 No. 711-3  
 122cm巾 No. 711-4
- ① ライトメジウム  
 92cm巾 No. 707-3  
 122cm巾 No. 707-4




- ① エクル  
 92cm巾 No. 731-3  
 122cm巾 No. 731-4
- ① ブルー  
 92cm巾 No. 741-3  
 122cm巾 No. 741-4
- ① グリーン  
 92cm巾 No. 708-3  
 122cm巾 No. 708-4

シックハウス対策品 F☆☆☆☆  
 難燃(布裏) 画紙 粘着テープ  
 巾92cm / 40m巻乱 巾122cm / 40m巻乱  
 厚0.8mm(布裏)

非防火 ※仕様変更の為、訂正いたしました

掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

掲示板クロス  
 ホワイトボード



壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7:3程度の割合で混ぜ合わせてご使用ください。

Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# ウインドーフィルム

特殊掛率品

光の透過を和らげ、明るい光を確保しつつ、  
落ち着いた空間演出を実現するウインドーフィルムです。

ガラス破損時の破片の飛散防止効果、日射熱をカットすることによる省エネルギー効果などの機能性も兼ね備え、  
快適で安全な空間を生み出します。コストパフォーマンスに優れたシリーズから、機能性・耐久性に優れたものまで  
幅広い用途にお使いいただけるウインドーフィルムを収録しています。

## ウインドーフィルムの特徴

### 飛散防止

地震などの災害時や物体がガラスに衝突して割れた場合のガラスの飛散を低減し、二次災害の対策にも有効です。




### ハードコート

フィルム表面の特殊コーティング処理により、清掃などによる“擦り傷”を低減します。

### 紫外線カット

人に有害な紫外線(UV)を99%以上カットします。室内調度品などの褪色低減に役立ちます。



### 日射調整

日射透過率が低く、室内への日射エネルギーを抑制します。




### 防虫忌避

紫外線カット効果により、紫外線に誘われて飛来する(走光性がある)昆虫を寄せ付けにくくします。夜間営業の店舗などにおすすめします。走光性のない昆虫には効果はありません。



### 耐湿

特殊な粘着剤の使用により、耐湿性が向上しています。室内プール、浴室などの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮します。




## 製品一覧表

タイプ	品番	飛散防止	紫外線カット	防虫忌避	日射調整	ハードコート	耐湿	幅(mm)	厚み(μm)	材質	可視光線		紫外線透過率(%)	日射			遮へい係数	熱貫流率(W/m <sup>2</sup> ·K)	日射熱取得率
											透過率(%)	反射率(%)		透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)			
透明飛散防止	WFT-101	○	○	○				1,250	65	PET	89	10	<1	82	8	10	0.97	6.0	0.85
	WFT-102	○	○	○		○		1,250	68	PET	89	10	<1	82	8	10	0.97	6.0	0.85
日射調整(透明)	WFT-108	○	○	○	○	○		1,250	69	PET	87	9	<1	65	7	28	0.84	5.8	0.74
日射調整(メタル)	WFT-109	○	○	○	○	○		1,250	76	PET	21	53	<1	16	49	35	0.31	5.7	0.27
日射調整(カラー)	WFT-113	○	○	○	○	○		970	78	PET	21	5	<1	48	6	46	0.73	6.0	0.64
	WFT-114	○	○	○	○	○		970	78	PET	44	5	<1	59	6	35	0.81	6.0	0.71
装飾用	HCT-119	○	○	○			○	1,250	76	PET	38	27	<1	40	21	39	0.61	6.0	0.54
	HCT-120	○	○	○			○	970	70	PET	34	40	<1	38	31	31	0.56	6.0	0.49
	HCF-124		○	○				1,250	176	塩ビ	86	7	<1	76	7	17	0.93	6.0	0.82
	HCF-130		○	○				1,250	146	塩ビ	69	14	<1	60	11	29	0.80	6.0	0.70
3mm厚フロートガラス								—	—	—	90	8	74	86	8	6	1.00	6.0	0.88

※3mmフロートガラスに貼付した測定データです。  
※上記のデータは代表値であり、保証値ではありません。

透明飛散防止タイプ




WFT 101

WFT 101

非防火	特殊掛率品
	3,800 円/m
	D 3,040 円/m

巾 125cm 65μm  
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避




WFT 102

WFT 102

非防火	特殊掛率品
	5,800 円/m
	S 4,640 円/m

巾 125cm 68μm  
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避  
ハードコート

日射調整(透明)タイプ




WFT 108

WFT 108

非防火	特殊掛率品
	14,500 円/m
	SS 11,600 円/m

巾 125cm 69μm  
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避  
ハードコート

日射調整(カラー)タイプ




WFT 113

WFT 113

非防火	特殊掛率品
	6,800 円/m
	SS 7,020 円/m

巾 97cm 78μm  
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避  
ハードコート



WFT 114

WFT 114

非防火	特殊掛率品
	6,800 円/m
	SS 7,020 円/m

巾 97cm 78μm  
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避  
ハードコート

日射調整(メタル)タイプ



WFT 109

WFT 109

非防火	特殊掛率品
	8,500 円/m
	SS 6,800 円/m

巾 125cm 76μm  
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避  
ハードコート

装飾用




HCT 119

HCT 119

非防火	特殊掛率品
	10,500 円/m
	SS 8,400 円/m

巾 125cm 76μm  
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避 耐湿



HCT 120

HCT 120

非防火	特殊掛率品
	10,000 円/m
	SS 10,310 円/m

巾 97cm 70μm  
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避 耐湿



HCF 124

HCF 124

非防火	特殊掛率品
	7,000 円/m
	SS 5,600 円/m

巾 125cm 176μm  
紫外線カット 防虫忌避



HCF 130

HCF 130

非防火	特殊掛率品
	7,000 円/m
	SS 5,600 円/m

巾 125cm 146μm  
紫外線カット 防虫忌避

150頁共通 ●ウィンドーフィルムの説明および施工方法は巻末の別冊資料(ウィンドーフィルム)をご参照ください。  
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

# 塗装用クロス Pライン

特殊掛率品

学校・幼稚園・高齢者施設・病院・事務所・店舗・一般住宅などの室内新規塗装、塗り替えに。


シンコールの現場塗装仕上げクロスは、専用基布と専用塗料を使用し、シンコールの施工管理のもと、指定工法に基づいて仕上げることににより不燃または準不燃の防火性能を取得できます。



販売を終了いたしました

❗ **SWT 4720** 裏打紙なし

非防火 巾92cm ▶〇



販売を終了いたしました

❗ **SWT 4721** 裏打紙あり


非防火 巾92cm ▶〇 ホツレ防止



## ❗【施工要領とご注意】

- 施工前に下地基材の防火性能を確認してください。
- 施工前に下地基材が十分に乾燥していることを確認してください。
- 下地基材のパテ、シーラー処理が、表面の凹凸段差がなく平滑に仕上がっていることを確認してください。
- 施工接着剤は必ずJS A 6922の品質に合格したもの、もしくはこれと同等以上のものをお使いください。
- 施工接着剤の使用量は55g/㎡(固形換算量)以下にしてください。
- 裏打紙なしの専用基布(SWT4720)は、向う糊施工(下地基材面へ接着剤を塗布)してください。
- 施工後、クロス張りに仕上り面の浮き、ジョイント不良、毛羽立ち、極端な柄曲がりがないことを確認してください。
- 毛羽立ちを抑えたいところや滑らかな感触にしたいところは、1回目の塗装乾燥後サンドペーパーで下地表面を軽く研磨してから2回目を塗装してください。

## ご注文と現場施工の流れ



防火材料についての詳細は別冊資料(防火について)をご参照ください。

## Pラインの防火性能認定条件

壁紙の防火性能は下地基材の防火性能と施工方法の組み合わせで決まります。Pラインは、不燃または準不燃の防火性能の下地基材に直張り施工した場合にのみ、不燃または準不燃の防火性能が認定されます。

## Pラインの規格・設計価格(材工共)

専用塗料	専用基布品番 <b>特殊掛率品</b>	
	SWT 4720	SWT 4721
ハイライト	6,400 円/㎡	6,900 円/㎡
ノボクリーン	6,500 円/㎡	7,000 円/㎡
ノボクリーンビュー 艶消し	6,600 円/㎡	7,100 円/㎡
水性ビルデック 艶消し	6,800 円/㎡	7,300 円/㎡

基布+塗料の材工共価格です。上記価格に消費税は含まれておりません。300㎡未満の工事については、別途お見積りいたします。

## 指定塗装仕様

❗ **専用塗料の取り扱いを終了いたしました。**

塗料名	工 程	塗装回数	希釈率 (重量比%)	塗装方法	標準使用量 (kg/㎡/回)	塗装間隔 (20℃)
全塗料共通	1	下地処理				
	専用基布の施工糊が十分乾燥していることを確認(通常4日以上)して、ジョイントやコーナー部などに注意し、基布に浮き、剥がれ、汚れがないことを確認する。あった場合は塗装前に補修してください。					
ハイライト	2	下塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.24	2時間以上
	3	上塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.21	—

塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.45kg/㎡以下(認定塗布量)にしてください。20kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で45㎡塗装するのが目安となります。

ノボクリーン	2	下塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.22	2時間以上
	3	上塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.18	—

塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.4kg/㎡以下(認定塗布量)にしてください。16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で40㎡塗装するのが目安となります。

ノボクリーンビュー 艶消	2	下塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.20	2時間以上
	3	上塗り	5~10	刷毛またはローラー	0.12	—

塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.32kg/㎡以下(認定塗布量)にしてください。16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で50㎡塗装するのが目安となります。

水性ビルデック 艶消	2	下塗り	5~15	刷毛またはローラー	0.22	3時間以上
	3	上塗り	5~15	刷毛またはローラー	0.18	—

塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.4kg/㎡以下(認定塗布量)にしてください。16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で40㎡塗装するのが目安となります。

上記は標準状態での数値です。気象条件により変わりますのでご注意ください。塗料の艶度は、防火認定上全て艶消しの仕様になります。仕様は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

## ❗【塗装時の注意事項】

- 気温5℃以下、湿度85%以上、換気が不十分で結露が考えられる場所の塗装は避けてください。
- 基布が十分に乾燥してから塗装を行ってください。乾燥が不十分な場合、剥がれ、目スキの原因になります。
- 基布がヨコ柄であっても、作業性の良いタテ方向で塗装してください。
- 塗り継ぎは作らないようにしてください。必ず入隅や出隅で一区切りをつけてください。
- 塗りむらの見方は、壁面が均一に光っていれば均一に塗装されています。黒く見えるところは塗布量が不足している恐れがありますので修正してください。

塗装用クロス Pラインについての詳しい説明は巻末の別冊資料(塗装用クロス Pライン)をご参照ください。

# パロア 特殊掛率品

粘着剤付き不燃認定化粧フィルム。

# PAROI®

高い意匠性と安心の施工性。  
コントラクト空間を彩る不燃認定化粧フィルム。



色・柄等、詳しくは単冊カタログをご覧ください。


パロアはリンテック株式会社の登録商標です。  
カタログやサンプルについての詳細は、  
シンコールグループ各営業所までお問合せください。



PWO-874



PWO-689



PGM-232

### 製品仕様

サイズ	巾 1220mm × 50m 巻
厚み	約 0.20 ~ 0.25mm

国土交通省 ホルムアルデヒド発散等級認定

塩化ビニル系樹脂壁紙 MFN-2641 F☆☆☆☆

国土交通省 防火認定番号

塩化ビニル樹脂系フィルム張 NM-2420、NM-2421

※ 下地：法定不燃材料（アルミニウムを除く）

その他の防火認定

車両内装材（日本鉄道車両機械技術協会） 不燃性



Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# MOZAICA® モザイカ

metal accent tile

特殊掛率品

ワンランク上の上質な空間を演出できるアクセントタイルシート。



MO-545 548 中央壁 SW4350 右壁 SW4060 天井 SW4361



MO-502

## ガラスタイプ

透明感のあるガラスタイプは、光の反射によって輝き多彩に表情を変えます。

断面図



- タイル材：ガラス
- 粘着シート：PETシート + アクリル粘着剤

## アルミタイプ

メタリックやカラフルなモザイク柄、壁画タイプまで自由自在な組み合わせが楽しめます。

断面図




- 表面材：アルミ片 + ポリエステル塗装
- 基材：ポリエチレン樹脂
- 粘着シート：PETシート + アクリル粘着剤

モザイカ




MO-541 中央壁 SW4342 左右壁 SW4322 天井 SW4244 ニッチ壁 SW4242




MO-501\*

MO-502\*




MO-503\*

MO-504\*



MO-505\*

MO-534\*



MO-540 NEW

MO-541 NEW

※MO-541は偏光タイプです。

MO-501~505・534・540・541

非防火

1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）

1チップ：15×15mm 厚さ：約5.5mm

材質：ガラスタイプ


品番	重量/枚	価格/枚
MO-501	約 700g	5,700円
MO-502		
MO-503		
MO-504		
MO-505		
MO-534		
MO-540	6,500円	
MO-541		特殊掛率品

●モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料(モザイカ)をご参照ください。  
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。  
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。




MO-545




MO-546 壁 SW4056




MO-548




MO-542 NEW



MO-543 NEW



MO-544 NEW




MO-545 NEW

※MO-542～544は艶の異なるチップがランダムに配置されています。


### MO-542～545

**非防火**  
 1枚：約295×約295mm（タテ27×ヨコ27チップ）  
 1チップ：10×10mm 厚さ：約5.5mm  
 材質：ガラスタイプ


品番	重量/枚	価格/枚
MO-542～545	約700g	3,500円
<b>特殊掛率品</b>		




MO-546 NEW



MO-547 NEW



MO-548 NEW



MO-549 NEW

※MO-549は偏光タイプです。

### MO-546～549

**非防火**  
 1枚：約295×約295mm（タテ27×ヨコ27チップ）  
 1チップ：10×10mm 厚さ：約5.5mm  
 材質：ガラスタイプ

品番	重量/枚	価格/枚
MO-546	約540g	5,700円
MO-547		
MO-548		
MO-549		6,500円
<b>特殊掛率品</b>		

●モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料(モザイカ)をご参照ください。  
 本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。  
 火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上の内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

### MO-506・507


【非防火】

1枚：約310×約310mm（タテ12×ヨコ12チップ）  
1チップ：25×25mm 厚さ：約5mm  
材質：アルミタイプ

品番	重量/枚	価格/枚
MO-506	約440g	1,700円
MO-507	約410g	
特殊掛率品		



MO-506\*



MO-507\*


※チップはランダムに配置されています。

### MO-508・509


【非防火】

1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）  
1チップ：15×15mm 厚さ：約5mm  
材質：アルミタイプ

品番	重量/枚	価格/枚
MO-508・509	約400g	1,700円
特殊掛率品		



MO-508\*




MO-509\*

### MO-510～515


【非防火】

1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）  
1チップ：15×15mm 厚さ：約5～5.5mm  
材質：アルミタイプ（一部ガラス）


品番	重量/枚	価格/枚
MO-510	約380g	1,300円
MO-511	約360g	1,800円
MO-512	約330g	
MO-513	約450g	1,500円
MO-514	約410g	1,700円
MO-515	約400g	
特殊掛率品		




MO-510\*




MO-511\*




MO-512\*



MO-513\*



MO-514\*



MO-515\*

※チップはランダムに配置されています。

- モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料(モザイカ)をご参照ください。  
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。  
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。




MO-506

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。


MO-522~524

**非防火**  
 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）  
 1チップ：15×15mm 厚さ：約5mm  
 材質：アルミタイプ


品番	重量/枚	価格/枚
MO-522	約380g	1,100円
MO-523	約360g	1,700円
MO-524	約350g	
<b>特殊掛率品</b>		



❗ MO-522\*



❗ MO-523\*




❗ MO-524\*

※MO-523・524のチップはランダムに配置されています。


MO-525~527

**非防火**  
 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）  
 1チップ：10×10mm 厚さ：約5mm  
 材質：アルミタイプ


品番	重量/枚	価格/枚
MO-525	約400g	1,600円
MO-526	約380g	
MO-527	約420g	
<b>特殊掛率品</b>		



❗ MO-525\*



❗ MO-526\*




❗ MO-527\*

※チップはランダムに配置されています。


MO-528・529

**非防火**  
 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）  
 1チップ：10×10mm 厚さ：約5mm  
 材質：アルミタイプ

品番	重量/枚	価格/枚
MO-528	約420g	1,200円
MO-529	約300g	
<b>特殊掛率品</b>		



❗ MO-528\*



❗ MO-529\*

※メタリックチップはランダムに配置されています。



❗ ●モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料(モザイカ)をご参照ください。  
 本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。  
 火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。  
 印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。




MO-530~533

非防火

1チップ：10×10mm 厚さ：約5mm  
材質：アルミタイプ


品番	重量/セット	セット	価格/セット
MO-530	約1.7kg	4枚	11,000円
MO-531	約3.9kg	9枚	24,000円
MO-532	約3.3kg	8枚	22,000円
MO-533	約18.0kg	49枚	145,000円

特殊掛率品




❗ MO-530\*

1セット：約580×約580mm  
(タテ54×ヨコ54チップ)  
約290×約290mm×4枚




❗ MO-531\*

1セット：約870×約870mm  
(タテ81×ヨコ81チップ)  
約290×約290mm×9枚



❗ MO-532\*

1セット：約1160×約580mm  
(タテ108×ヨコ54チップ)  
約290×約290mm×8枚



❗ MO-533\*

1セット：約1900×約1900mm  
(タテ177×ヨコ177チップ)  
約290×約290mm×36枚 約160×約290mm×6枚  
約290×約160mm×6枚 約160×約160mm×1枚

❗ ●モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料(モザイカ)をご参照ください。  
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。  
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。  
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

Check!



お手持ちの端末から  
製品情報を  
ご確認ください

# SLISTONE® スライストーン

特殊掛率品

スライストーンは、天然石をドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。  
色・凹凸・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。

## 本物の質感

天然石だから出せる石の重厚な質感。  
上質な空間を手軽に演出することができます。



ST-050

## 自在に曲がる

スライストーンは曲面施工が可能です。  
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。



ST-10 柱 ST-02

## 優れた耐久性と耐水性

表面強度にも優れており、  
耐水性もあるので水廻りにも適しています。



ST-042 ST-046 ST-049

商品についての詳細および施工上の注意は別冊資料(スライストーン)をご覧ください。

スライストーン



## かんたん施工

ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち・穴開けも容易に行えます。カット後は、速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。



### マイカタイプ

宝石に似た輝き。マイカできており、独特の高級感があります。見る角度によって表情が変わります。

### クレイタイプ

マットな質感。粘土質の粉体できており、自然な色、凹凸、模様が1枚として同じものはありません。

●スライストーンの説明およびメンテナンス・施工上の注意は巻末の別冊資料(スライストーン)をご参照ください。表示価格はすべて消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

スライストーンは色、凹凸、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。印刷の特性上、カタログ掲載写真は実際の商品とは色が多少異なります。カットサンプル、現物サンプル(有償)などでご確認ください。輸入品につき、予告なく価格変更、仕様変更、廃番とさせていただきますので予めご了承ください。在庫と納期を当社営業担当にお問合せください。

### クレイタイプ



ST-01~06・08~10・12 【標準サイズ】

非防火

特殊掛率品

枚売り 12,000円

1枚: 1210 × 610mm (±3mm)  
厚さ: 1.2 ~ 1.8mm 重量: 1.5 ~ 1.9kg  
裏面: FRP (繊維強化プラスチック)

ST-041~046・048~050・052 【1/4サイズ】

非防火

特殊掛率品

枚売り 4,000円

1枚: 600 × 300mm (±3mm)  
厚さ: 1.2 ~ 1.8mm 重量: 0.4 ~ 0.5kg  
裏面: FRP (繊維強化プラスチック)



# SINCOL® お問い合わせ先

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>北海道</b>	<b>シンコール(株)北海道本社</b>	011-209-0123 http://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
	北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
	北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
	旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413 旭川市永山3条6-1-30
	函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812 函館市昭和3-36-23
	帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048 帯広市西18条北2丁目29-11コーポ182A102

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>東北</b>	<b>シンコール(株)東北本社</b>	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16
	青森ST	017-734-3455	017-734-3408	030-0821 青森市勝田2-3-16
	八戸ST	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103 八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
	秋田ST	018-863-6511	018-863-2456	010-0904 秋田市保戸野原の町6-11
	盛岡ST	019-645-2561	019-645-2565	020-0031 盛岡市北夕顔瀬町15-22
	三陸ST	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163 気仙沼市赤岩迎前町81-1
	山形ST	023-626-7021	023-626-7022	990-2412 山形市松山2-4-1
	郡山ST	024-947-1700	024-947-0002	963-0117 郡山市安積荒井1-77
	福島ST	024-544-6091	024-544-6092	960-8161 福島市郷野目字師々田23
	いわきST	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146 いわき市鹿島町御代字柿境11-23
	新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035 新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035 新潟市中央区船場町2-3436-1
	長岡ST	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805 長岡市浦瀬町2284
上越ST	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173 上越市富岡2727-1	

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>関東</b>	<b>東京シンコール(株)宇都宮支社</b>	03-5961-1151 http://www.t-sincol.co.jp	03-5961-1154	114-8512 東京都北区西ヶ原1-46-13
	高崎営業所	0289-76-5611	0289-76-5622	322-0013 鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
	茨城営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043 高崎市高岡町388-1
		0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051 土浦市真鍋5-17-19

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>中部・東海</b>	<b>シンコール(株)東京本社</b>	03-3705-1111 http://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
	自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083 東京都世田谷区奥沢5-23-21
	東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11
	練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085 東京都練馬区早宮1-4-14
	東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033 東京都葛飾区東水元3-5-3
	多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024 東京都日野市万願寺2-33-16
	神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001 横浜市瀬谷区卸本町9279-29
	埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932 さいたま市緑区中尾981-17
	坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217 坂戸市坂戸1492-1
	千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003 千葉市中央区鶴沢町15-5

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>中部・東海</b>	<b>シンコール(株)名古屋本社</b>	052-301-1811 http://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524 名古屋市中区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
	名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524 名古屋市中区供米田2-1815
	名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524 名古屋市中区供米田2-1815
	名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905 春日井市稲口町4-26-15
	大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027 大府市追分町1-211
	岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823 岡崎市上地3-27-14
	浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014 浜松市東区大蒲町86-1
	静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034 静岡市駿河区高松1-14-12
	沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022 沼津市大岡2240-1
	岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013 岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
	三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064 四日市市新正4-16-15
	三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114 松阪市小津町459-6
	松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006 松本市野溝西2-9-46
	長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038 長野市東和田745-11

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>北陸</b>	<b>シンコール(株)北陸本社</b>	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658 金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658 金沢市直江町イ12
	富山ST	076-495-1355	076-495-1345	939-8214 富山市黒崎314-3
	福井ST	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842 福井市開発3-3010
	若狭ST	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929 舞鶴市寺内町3-2

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>近畿</b>	<b>シンコー(株)</b>	06-6747-5291 http://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012 東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
	シンコー(株)大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012 東大阪市長田東3-3-16 3F
	肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビル7F
	京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121 京都市南区上鳥羽大物町5
	滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015 栗東市安養寺8-7-30
	阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002 伊丹市荻野6-60
	神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
	姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952 姫路市南条1-138
	姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021 養父市八鹿町八鹿1826-2
	和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425 和歌山市松江北3-1-6

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>中国</b>	<b>(株)シンコール岡山</b>	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953 岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
	鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915 鳥取市緑ヶ丘3-1-13

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>中国</b>	<b>シンコー広島(株)</b>	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833 広島市西区商工センター5-6-3 E-mail:info@sincol-h.co.jp
	広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833 広島市西区商工センター5-6-3
	福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974 福山市東深津町4-18-24
	福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974 福山市東深津町4-18-24
	山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021 山口市小郡黄金町13-12
	山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063 周南市今住町10-22
	松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044 松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>四国</b>	<b>(株)シンコール</b>	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031 高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
	シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031 高松市郷東町23-2
	松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654 松山市内宮町2011-1
	シンコールギャラリー MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654 松山市内宮町2011-1
	徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上15-4
	高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131 高知市一宮しなね1-4-31

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
<b>九州・沖縄</b>	<b>シンコー九州(株)</b>	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896 福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
	ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896 福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス 2F(201号)
	北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827 北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
	鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004 鳥栖市神辺町1572
	長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056 長崎市大宮町5-40
	熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038 熊本市東区長嶺東8-6-53
	大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921 大分市萩原4-12-7
	日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000 日田市西有田1730-1
	鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113 鹿児島市東谷山2-34-5
	<b>シンコー沖縄(株)</b>	098-878-4343 http://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104 浦添市当山2-15-8
	ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225 宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp

シンコールインテリア(株) 03-3404-8191 03-3404-3527 106-0031 東京都港区西麻布1-4-26  
E-mail:info@sincol-it.co.jp

シンコールグループ  <https://www.sincol-group.jp>

### 価格ランク (㎡)

頁下のタブから価格ランクで検索できます。

価格ランクとは、平米価格の  
下一桁を繰り上げ、省いたものです。

価格 ランク	材料価格 /㎡
SS	5,001円～
S	3,501円～5,000円
D	2,501円～3,500円
C	2,001円～2,500円
B	1,501円～2,000円
AB	1,201円～1,500円
AA	1,001円～1,200円

平米価格は有効中によって異なります。  
この見本帳の表示価格は希望小  
売価格です。消費税は含みません。



**SINCOL®**